

АКТ
приемки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
на базе МОУ «Гимназии №1»
от « 30 » мая 2016 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 городского округа Стрежевой» (МОУ «Гимназия №1»), г.Стрежевой, ул.Н.Мержи, д.1

Председатель комиссии: Осотов Н.М. – заместитель начальника Управления образования.
члены комиссии:

Васильева Н.Я. – председатель Профсоюзного комитета работников образования г.Стрежевого;

Лешкова О.Н. – ведущий аналитик инспекторско-аналитического отдела УО;

Скворцова О. Б.– аналитик инспекторско-аналитического отдела УО;

Таймасова С.С. – ведущий специалист по ОТ и ТБ УО;

Ларченко С.И. – начальник ТО ТУ Роспотребнадзора по Томской области в г.Стрежевом;

Ошева Л.К. – директор ООО «ТПУ»;

Зиманин Д.П. – начальник ОГПН г.Стрежевого

Юдина Е.В. – начальник отделения ПДН МО МВД «Стрежевской»

в присутствии директора МОУ «Гимназии № 1» Бахметовой О.А.;

начальника летнего оздоровительного лагеря Байдаковой И.С. .

В результате проведенных мероприятий установлено:

1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 городского округа Стрежевой» (МОУ «Гимназия №1»), г.Стрежевой, ул.Н.Мержи, д.1

2.Вместимость в смену 50, из них детей о/лагеря 50, трудового отряда ___ - ___

3.Количество смен 1, предполагаемое количество детей во 2-ю смену 2,

4.Спальные помещения располагаются в ___ - ___ учебных кабинетах - этаже (жей)

количество мест в спальнях комнатах - площадь на одного ребенка _____ - _____

5.Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений :

в т.ч. игровых 2, актовый зал 1, спортивный зал 2 , библиотека 1, компьютерный класс 1 , санитарные узлы 2 , санитарная комната 1.

6.Состояние готовности к работе источников водоснабжения и канализации: удовлетворительное.

7. Помещение медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) 10,7 м.кв., удовлетворительное наличие медицинского оборудования в наличии, аптечка в наличии.

8.Пищеблок.Число мест в обеденном зале 160 , площадь на 1 посадочное место 0,9 м.кв.

обеспеченность мебелью в наличии, наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам; раковинам да, наличие электрокипятильника в наличии, обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой в наличии, наличие и исправность холодильного и технологического оборудования в наличии, исправен, готовность пищеблока к эксплуатации готов , условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) удовлетворительное.

9.Состояние территории учреждения удовлетворительное .

10.Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) 2 спортивных зала соответствуют санитарным нормам, 146,2 кв.м. большой спортзал, 65,7 кв.м. (маленький спортзал) .

11. Наличие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с требованиями санитарных правил нет в наличии.

12.Наличие и состояние игрового оборудования в наличии, удовлетворительное.










13.Обеспеченность жестким инвентарем удовлетворительное, санитарной одеждой в наличии, наличие моющих и дезинфицирующих средств в наличии.

14.Укомплектованность штата (количество) 14

педагогов-воспитателей 4, музыкальный работник 1, инструкторов по физической культуре 1, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 1, персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) 6, медицинского персонала (врач, медсестра) 1.
15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации) договор №41/16-ТР от 18.12.2015 г. на оказание услуг по сбору транспортированию и размещению отходов ООО «Транссиб».

16. Заключение комиссии: отделительской камере с двиним
предоставили на базе МБУ «Техзащита №1»
к открытию готов

Подписи:

	Н.М.Осотов
	Н.Я. Васильева
	О.Н.Лешкова
	О.Б. Скворцова
	С.С.Таймасова
 (Дубовик А.В.)	С.И.Ларченко
 (А.В. Красноперова)	Л.К.Ошева
	Д.П.Зиманин
	Е.В.Юдина

АКТ

приёмки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием

на базе Муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя школа №2 городского округа Стрежевой»

(наименование учреждения)

Акт составлен «30» мая 2016 года.

Председатель комиссии: Осотов Н.М. - заместитель начальника Управления образования;

члены комиссии:

Васильева Н.Я. – председатель Профсоюзного комитета работников образования г.Стрежевого;

Зиманин Д.П. – начальник ОГПН г. Стрежевого (по согласованию);

Ошева Л.К. – директор ООО «ТПУ» (по согласованию);

Ларченко С.И. – начальник ТО ТУ Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом (по согласованию);

Таймасова С.С. – ведущий специалист по ОТ и ТБ Управления образования;

Лешкова О.Н. – главный специалист инспекторско-аналитического отдела Управления образования;

Скворцова О.Б. – ведущий специалист инспекторско-аналитического отдела Управления образования;

Юдина Е.В. – начальник отделения ПДН МО МВД «Стрежевской» (по согласованию).

в присутствии директора школы Жигалиной Ольги Владимировны,

начальника школьного оздоровительного лагеря Мурашкиной Татьяны Сергеевны,

произвели приемку лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ «СОШ №2 городского округа Стрежевой»

1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 2 мкр., д. 242
2. Вместимость в смену 50 чел.
3. Количество смен 1
4. Спальные помещения – отсутствуют; количество мест в спальнях комнатах – отсутствуют.
Игровые комнаты – кабинеты № 14, 16; площадь на одного ребенка – 2,5 м².
5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений:
в т.ч. игровых – 1, спортивный зал – 1, библиотека – 1, гардероб – 1;
компьютерный класс – 1, санитарные узлы - 2, санитарная комната – 2.
6. Состояние готовности к работе источников водоснабжения и канализации - готово
7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности):
мед. пункт: S=18.8 м², мед. изолятор: S = 16.5 м²,

- наличие медицинского оборудования имеется, аптечка имеется
8. Пищеблок имеется
9. Число мест в обеденном зале 180, площадь на 1 посадочное место 1.1 м²
обеспеченность мебелью имеется
Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам да
Наличие резервного источника горячего водоснабжения да
Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой да
Наличие и исправность холодильного и технологического оборудования да
Готовность пищеблока к эксплуатации да
Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) готовы, соответствует нормам
10. Состояние территории учреждения удовлетворительное
11. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям)
гимнастические снаряды – 6 шт.;
бревно – 1 шт., 10 м.;
бум – 1 шт.;
гимнастическая змейка – 1 шт., 5 м.;
баскетбольный корт - 240 м².;
прыжковая яма – 1 шт., 7 м.;
беговая дорожка - 3120 м².;
мячи волейбольные – 10 шт.;
мячи баскетбольные – 5 шт.;
мячи футбольные – 10 шт.;
скакалки – 10 шт., обручи – 10 шт.;
шахматы – 3 комплекта.
Готовы, соответствуют санитарным нормам
12. Наличие бассейна или водоема нет
13. Наличие и состояние игрового оборудования имеется, удовлетворительное
Обеспеченность жестким инвентарем имеется
санитарной одеждой имеется наличие моющих и дезинфицирующих средств имеется
14. Укомплектованность штата (количество) 12
педагогов-воспитателей 4 инструкторов по физической культуре 1 административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 1 персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) 5 медицинского персонала (врач, медсестра) 1
15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации) имеется, договор № 20/16-ТР от 23.11.2015 г., ООО «Транссиб».

16. Заключение комиссии:

Оздоровительный лагерь с дневными
пребыванием на базе МБОУ "СОШ № 2"
к открытию готов


Подписи:

Осотов Н.М. – председатель комиссии



Члены комиссии:


Васильева Н.Я.



Зиманин Д.П.

Ошева Л.К.

Ларченко С.И.




И.В. Краснопольова /
Дубовик А.В.

Таймасова С.С.

Лешкова О.Н.

Скворцова О.Б.

Юдина Е.В.



Акт
приемки оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей
от "30" "мая" 2016 г.

Организация (наименование, адрес) МОУ «СОШ № 4», г. Стрежевой 4 мкрн., д458
комиссия в составе:

Председатель комиссии: Н.М. Осотов

Члены комиссии:

С.С. Таймасова

О.Н. Лешкова

Д.П. Зиманин

О.Б. Скворцова

С.И. Ларченко

Н.Я. Васильева

Л.К. Ошева

Е.В. Юдина

произвела приемку оздоровительного учреждения

1. Оздоровительное учреждение расположено (адрес) г. Стрежевой 4 мкрн., д458

2. Вместимость в смену 75 чел

3. Количество смен 1

4. Спальные помещения располагаются в _____ - _____ количество мест в спальнях комнатах _____ - _____ площадь в м² на одного ребенка _____ - _____

5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений _____ в наличии, готовы _____

6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации _____ готовы _____

7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) _____ в наличии _____ наличие медицинского оборудования _____ в наличии _____ аптечка есть

8. Пищеблок. Число мест в обеденном зале 120 площадь на одно посадочное место 1,47 кв.м обеспеченность мебелью _____ обеспечены _____ наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам есть наличие электрокипятильника есть обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой есть наличие и исправность холодильного и технологического оборудования _____ в наличии, исправно _____ готовность пищеблока к эксплуатации готов условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) _____ есть _____ готовность их к эксплуатации _____ готовы _____

9. Состояние территории оздоровительного учреждения удовлетворительное

10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) спортивный зал, стадион

11. Наличие бассейна или водоёма, организация купания в соответствии с требованиями санитарных правил _____ нет _____

12. Наличие и состояние игрового оборудования _____ есть, исправно _____

13. Обеспеченность жестким инвентарем _____ есть _____ мягким инвентарем _____ есть _____ санитарной одеждой _____ есть _____ наличие моющих и дезинфицирующих средств _____ есть _____

14. Укомплектованность штата (количество) педагогов-воспитателей 6

инструкторов по физической культуре и плаванию 1

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 1

персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) 7

медицинского персонала (врач, мед.сестра) 1

15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации) _____ есть, № 14/16 от 09.12.2015 ООО

«ТРАНССИБ»

16: Заключение комиссии: Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием к открытию готов


Подписи:




Н.М. Осотов




С.С. Таймасова



О.Н. Лешкова



Д.П. Зиманин



С.И. Ларченко


(Дубовик А. В.)



Н.Я. Васильева




О.Б. Скворцова



Л.К. Ошева

(И.В. Красноперева)



Е.В. Юдина

АКТ

приёмки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием

на базе МОУ «СОШ № 6»

Акт составлен «30» мая 2016 года.

Председатель комиссии: Осотов Н.М. – заместитель начальника Управления образования;

Члены комиссии:

- Васильева Н.Я. – председатель Профсоюзного комитета работников образования г. Стрежевого;
- Лешкова О.Н. – ведущий аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления образования;
- Скворцова О.Б. – аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления образования;
- Таймасова С.С. – ведущий специалист по ОТ и ТБ Управления образования;
- Ларченко С.И. – начальник ТО ТУ Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом (по согласованию);
- Ошева Л.К. – директор ООО «ТПУ» (по согласованию);
- Зиманин Д.П. – начальник ОГПН г. Стрежевого (по согласованию);
- Юдина Е.В. – начальник отделения ПДН МО МВД «Стрежевской» (по согласованию).

в присутствии директора школы Степановой Анны Семеновны,
начальника школьного оздоровительного лагеря Чарушиной Аллы Алековны
произвели приемку лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ «СОШ № 6» городского округа Стрежевой


1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу г. Стрежевой, ул. Викулова, д. 1
2. Вместимость в смену 50 человек
3. Количество смен 1
4. Спальные помещения – отсутствуют; количество мест в спальнях – отсутствуют. Игровые комнаты – кабинеты № 15, 14, актовЫЙ зал; площадь на одного ребенка – 4,03 м2.
5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений:
в т.ч. игровых – имеются, готовы; спортивный зал – имеется, готов; библиотека – нет,
гардероб – имеется, готов;
компьютерный класс – имеется, готов; санитарные узлы – имеются, готовы; санитарная комната – имеется, готова.
6. Состояние готовности к работе источников водоснабжения и канализации готовы
7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) имеется,
кабинет фельдшера – 14,4 м2, процедурный кабинет – 15,6 м2, удовлетворительное;
наличие медицинского оборудования имеется, аптечка в наличии.
8. Пищеблок имеется.
9. Число мест в обеденном зале 72, площадь на 1 посадочное место 0,73
обеспеченность мебелью да
Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам имеется
подводка холодной воды
Наличие резервного источника горячего водоснабжения да
Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой в норме
Наличие и исправность холодильного и технологического оборудования имеется, в
исправном состоянии
Готовность пищеблока к эксплуатации готов
Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) имеются

10. Состояние территории учреждения удовлетворительное
11. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) стадион – 1, спортзал – 1, площадь 502 кв.м., оборудование соответствует санитарным требованиям
12. Наличие бассейна или водоема нет
13. Наличие и состояние игрового оборудования имеется, удовлетворительное
14. Обеспеченность жестким инвентарем имеется, в норме
санитарной одеждой имеется, в норме наличие моющих и дезинфицирующих средств имеется, в норме
15. Укомплектованность штата (количество) 7
педагогов-воспитателей 4,
инструкторов по физической культуре 1,
аккомпаниаторов 1,
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 3,
персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) 6,
медицинского персонала (врач, медсестра) 1
16. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации) Договор № 24/16-ТР от 11.12.2015г. ООО «ТРАНССИБ»
17. Заключение комиссии:


Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
на базе МОУ СОШ № 6 к открытию готов

Подписи:


Председатель комиссии:


 Осотов Н.М.

Члены комиссии:


 Васильева Н.Я.


 Лешкова О.Н.


 Скворцова О.Б.

 Таймасова С.С.

 Ларченко С.И. (Дубовик А.В.)

 Ошева Л.К. (Л.В. Красноперова)

 Зиманин Д.П.

 Юдина Е.В.

АКТ
приемки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием

от «30» мая 2016г

Учреждение (наименование, адрес) **Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа №7», г. Стрежевой, ул. Коммунальная-1**

Комиссия в составе: **Таймасовой С.С., Скворцовой О.Б., Лешковой О.Н., Зиманина Д.П., Дубовик А.В., Васильевой Н.Я, Юдиной Е.В. Осотов Н.М.**
произвела приемку оздоровительного учреждения **Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа №7»**

1. Оздоровительный лагерь расположен (адрес) **г. Стрежевой, ул. Коммунальная 1**
2. Вместимость в смену **100 человек**
3. Количество смен **1**
4. Игровые помещения располагаются – на 1 этаже здания в кабинете № 111, 112, 113, 114;
количество мест в игровых комнатах **25**.
5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений: **имеется**
6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации **удовлетворительное**
7. Помещение медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) **2 этаж; медицинский, процедурный;**
наличие медицинского оборудования **имеется;**
аптечка **имеется**
8. Пищеблок.
Число мест в обеденном зале **100**. площадь на одно посадочное место **1.9 м²**
обеспеченность мебелью **удовлетворительно**
наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам **имеется;**
наличие электрокипятка **имеется;**
обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой **удовлетворительно**
наличие и исправность холодильного и технологического оборудования **удовлетворительное;**
готовность пищеблока к эксплуатации **удовлетворительное ;**
условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) **удовлетворительное**
готовность их к эксплуатации **удовлетворительное**
9. Состояние территории учреждения **удовлетворительное**
10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) **стадион школы**
11. Наличие и состояние игрового оборудования **имеется, удовлетворительное**
12. Обеспеченность жестким инвентарем **имеется**
санитарной одеждой **имеется**
наличие моющих и дезинфицирующих средств **имеется**
13. Укомплектованность штата (количество) **11**
педагогов-воспитателей **8**
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала **1**
персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) **5**
медицинского персонала (врач, медсестра) **1**

Лагерь к открытию готов

Оздоровительский лагерь с дневными пребываниями
на базе МОУ, шоссе д.7^а к открытию
готов

Подписи:

Н.М. Осотов

О.Б. Скворцова

О.Н. Лешкова

Д.П. Зиманин

С.И.Ларченко

/Дубовит А.В./

Н.Я. Васильева

Е.В. Юдина

Л.К. Ошева

Гаймасова

АКТ

приёмки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей городского округа Стрежевой»

Акт составлен - 30.05.2016 года.

Председатель комиссии:

Осотов Н.М. – заместитель начальника Управления образования

Члены комиссии:

Лешкова О.Н. – ведущий аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления образования;

Скворцова О.Б. – аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления образования;

Таймасова С.С. – ведущий специалист по ОТ и ТБ Управления образования;

Зиманин Д.П. – начальник ОГПН г. Стрежевого (по согласованию);

Юдина Е.В. – начальник отделения ПДН МО МВД «Стрежевской» (по согласованию);

Ларченко С.И. – начальник ТО ТУ Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом (по согласованию);

Васильева Н.Я. – председатель Профсоюзного комитета работников образования г. Стрежевого;

Ошева Л.К. – директор ООО «ТПУ» (по согласованию)

в присутствии директора МОУДО «ЦДОД» Т.П. Шулениной;

А.Б. Свириденко - начальник летнего лагеря с дневным пребыванием








произвела приемку лагеря с дневным пребыванием на базе Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей городского округа Стрежевой»



1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу: 636785 Томская область город Стрежевой, 4 мкр, ул. Строителей 56.
2. Вместимость: 1-я смена 75 детей, 2-я смена 50 детей.
3. Количество смен – 1 смена с 01.06.2016г. по 25.06.2016г., 2 смена с 28.06.2016г. по 21.07.2016г.
4. Спальные помещения – отсутствуют; количество мест в спальнях комнатах – отсутствуют. Игровые комнаты – кабинеты оборудованы; площадь на одного ребенка – 1,98 м².
5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений:
в т.ч. игровых - 3, актовый зал – 1, спортивный зал - нет, библиотека – нет, гардероб – 1 этаж; компьютерный класс - 1, санитарные узлы - 6, санитарная комната – 2.
6. Состояние готовности к работе источников водоснабжения и канализации – готово.
7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) готово,

- Наличие медицинского оборудования - имеется, аптечка в каждом отряде – имеется.
8. Пищеблок – нет.
 9. Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам –
Наличие резервного источника горячего водоснабжения –
Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой –
 10. Состояние территории учреждения - находится в удовлетворительном состоянии.
 11. Для занятий физкультурой и спортом приобретен специальный инвентарь.
 12. Наличие бассейна или водоема в МОУДО «ЦДОД» – не имеется.
 13. Наличие и состояние игрового оборудования - имеется.
 14. Обеспеченность: жесткий инвентарь – имеется; мягкий инвентарь – имеется; санитарная одежда – имеется; наличие моющих и дезинфицирующих средств – имеется.
 15. Укомплектованность штата (количество) – укомплектовано полностью:
начальник лагеря с дневным пребыванием – 1, педагог-воспитатель – 6, инструктор по физической культуре – 1, музыкальный работник – 1, медицинский персонал – 1
медицинская сестра.
 16. Заключение комиссии:

Оздоровительный лагерь с дневным пребыва-
нием на базе МОУДО «ЦДОД» к открытию
готов

Подписи:

Осотов Н.М. 
 Лешкова О.Н. 
 Скворцова О.Б. 
 Таймасова С.С. 
 Юдина Е.В. 
 Зиманин Д.П. 
 Ларченко С.И.  (Дубовин И.В.)

Васильева Н.Я. 
 Шуленина Т.П. 
 Свириденко А.Б. 