

АКТ
приемки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
на базе МОУ «Гимназии №1»
от «25» октября 2017 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 городского округа Стрежевой» (МОУ «Гимназия №1»), г.Стрежевой, ул.Н.Мержи, д.1

Председатель комиссии: Осотов Н.М. – заместитель начальника Управления образования.

члены комиссии:

Лешковой О.Н. – главный специалист инспекторско-аналитического отдела Управления образования;

Долгих Л.Д. – аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления образования;

Рязанова С.И. - ведущий специалист по ОТ и ТБ Управления образования.

в присутствии директора МОУ «Гимназии №1» Бахметовой О.А.;
начальника оздоровительного лагеря Байдаковой И.С. .

В результате проведенных мероприятий установлено:

1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 городского округа Стрежевой» (МОУ «Гимназия №1»), г.Стрежевой, ул.Н.Мержи, д.1

2. Вместимость в смену 75, из них детей о/лагеря 75, трудового отряда ___ - ___

3. Количество смен 1, предполагаемое количество детей во 2-ю смену 2,

4. Спальные помещения располагаются в ___ - ___ учебных кабинетах - этаже (жей)

количество мест в спальнях комнатах - площадь на одного ребенка _____ - _____

5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений :

в т.ч. игровых 3, актовый зал 1, спортивный зал 2, библиотека 1, компьютерный класс 1, санитарные узлы 2, санитарная комната 1.

6. Состояние готовности к работе источников водоснабжения и канализации: удовлетворительное.

7. Помещение медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) 10,7 м.кв., удовлетворительное наличие медицинского оборудования в наличии, аптечка в наличии.

8. Пищеблок. Число мест в обеденном зале 160, площадь на 1 посадочное место 0,9 м.кв.

обеспеченность мебелью в наличии, наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам да, наличие электрокипятильника в наличии, обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой в наличии, наличие и исправность холодильного и технологического оборудования в наличии, исправен, готовность пищеблока к эксплуатации готов, условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) удовлетворительное.

9. Состояние территории учреждения удовлетворительное.

10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) 2 спортивных зала соответствуют санитарным нормам, 146,2 кв.м. большой спортзал, 65,7 кв.м. (маленький спортзал).

11. Наличие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с требованиями санитарных правил нет в наличии.

12. Наличие и состояние игрового оборудования в наличии, удовлетворительное.


13. Обеспеченность жестким инвентарем удовлетворительное, санитарной одеждой в наличии, наличие моющих и дезинфицирующих средств в наличии.


14. Укомплектованность штата (количество) 14
педагогов-воспитателей 6, музыкальный работник 0, инструкторов по физической культуре 0, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 1, персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) 6, медицинского персонала (врач, медсестра) 1.


15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации) договор №29/17-ТР от 12.12.2016 г. на оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению отходов ООО «Трансиб».


16. Заключение комиссии: Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МОУ «Гимназия № 1» готов к приему детей в период осенних каникул.

Подписи:


_____ Н.М. Осотов


_____ Л.Д. Долгих


_____ О.Н. Лешкова


_____ С.И. Рязанова

АКТ

приёмки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
на базе Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №2 городского округа Стрежевой»

(наименование учреждения)

Акт составлен «25» октября 2017 года.

Председатель комиссии: Н.М. Осотов – заместитель начальника Управления образования, председатель;

Члены комиссии:

О.Н. Лешкова – главный специалист инспекторско-аналитического отдела Управления образования;

Л.Д. Долгих – аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления образования;

С.И. Рязанова - ведущий специалист по ОТ и ТБ Управления образования.

в присутствии директора школы Жигалиной Ольги Владимировны,
начальника школьного оздоровительного лагеря Гапеевой Светланы Владиславовны,
произвели приемку лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ «СОШ №2 городского округа Стрежевой»

1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 2 мкр., д. 242
2. Вместимость в смену 50 чел.
3. Количество смен 1
4. Спальные помещения – отсутствуют; количество мест в спальнях комнатах – отсутствуют.
Игровые комнаты – кабинеты № 12, 13; площадь на одного ребенка – 2,5 м².
5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений:
в т.ч. игровых – 1, спортивный зал – 1, библиотека – 1, гардероб – 1;
компьютерный класс – 1, санитарные узлы - 2, санитарная комната – 1.
6. Состояние готовности к работе источников водоснабжения и канализации - готово
7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности):
мед. пункт: S=18.8 м², мед. изолятор: S = 16.5 м²,
наличие медицинского оборудования имеется, аптечка имеется
8. Пищеблок имеется
9. Число мест в обеденном зале 180, площадь на 1 посадочное место 1,1 м²
обеспеченность мебелью имеется
Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам да
Наличие резервного источника горячего водоснабжения да

Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой да

Наличие и исправность холодильного и технологического оборудования да

Готовность пищеблока к эксплуатации да

Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) готовы, соответствует нормам

10. Состояние территории учреждения удовлетворительное

11. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям)

гимнастические снаряды – 6 шт.;

бревно – 1 шт., 10 м.;

бум – 1 шт.;

гимнастическая змейка – 1 шт., 5 м.;

баскетбольный корт - 240 м².;

прыжковая яма – 1 шт., 7 м.;

беговая дорожка - 3120 м².;

мячи волейбольные – 10 шт.;

мячи баскетбольные – 5 шт.;

мячи футбольные – 10 шт.;

скакалки – 10 шт., обручи – 10 шт.;

шахматы – 3 комплекта.

Готовы, соответствуют санитарным нормам

12. Наличие бассейна или водоема нет

13. Наличие и состояние игрового оборудования имеется, удовлетворительное

Обеспеченность жестким инвентарем имеется
санитарной одеждой имеется наличие моющих и дезинфицирующих средств имеется


14. Укомплектованность штата (количество) 12

педагогов-воспитателей 4 инструкторов по физической культуре 1 административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 1 персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) 5 медицинского персонала (врач, медсестра) 1


15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации) имеется, договор № 35/17 - ТР от 14.12.2016 г. С ООО «Транссиб».

16. Заключение комиссии: Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МОУ «СОШ № 2» готов к приему детей в период осенних каникул.


Подписи:




Н.М. Осотов



Л.Д. Долгих



О.Н. Лешкова



С.И. Рязанова

АКТ

приёмки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в период осенних каникул на базе МОУ «СОШ № 3»

Акт составлен: «25» октября 2017 года.

Председатель комиссии: Осотов Н.М. – заместитель начальника Управления образования;

Члены комиссии:

О.Н. Лешкова – главный специалист инспекторско-аналитического отдела Управления образования;

Л.Д. Долгих – аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления образования;





С.И. Рязанова - ведущий специалист по ОТ и ТБ Управления образования,

в присутствии директора школы Помпы И.Н., начальника (координатора) оздоровительного лагеря с дневным пребыванием Петрова Л.А. произвели приемку лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ «СОШ № 3».

1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу г. Стрежевой, 3 мкр., дом 324.
2. Вместимость в смену 50 человек.
3. Спальные помещения – отсутствуют; количество мест в спальнях комнатах – отсутствуют. Игровые комнаты – кабинеты № 109, №120, актовый зал; площадь на одного ребенка – 2,38 м².
4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений:
в т.ч. игровых – имеются, готовы; спортивный зал – имеется, готов; библиотека – имеется, готов, гардероб – имеется, готов;
компьютерный класс – имеется, готов; санитарные узлы – имеются, готовы; санитарная комната – имеется, готова.
5. Состояние готовности к работе источников водоснабжения и канализации готовы
6. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) имеется, кабинет фельдшера – 19,5 м², процедурный кабинет – 9,4 м², удовлетворительное;
наличие медицинского оборудования имеется, аптечка в наличии.
7. Пищеблок имеется.
8. Число мест в обеденном зале 180, площадь на 1 посадочное место 1м², обеспеченность мебелью да.
Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам имеется.
Наличие резервного источника горячего водоснабжения имеется.
Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой имеется.
Наличие и исправность холодильного и технологического оборудования имеется, в исправном состоянии.
Готовность пищеблока к эксплуатации – готов.
Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) имеются.
9. Состояние территории учреждения удовлетворительное.
10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) стадион – 1, спортзал – 1, площадь 280 кв.м., оборудование соответствует санитарным требованиям
11. Наличие бассейна или водоема нет
12. Наличие и состояние игрового оборудования - имеется, удовлетворительное.

13. Обеспеченность жестким инвентарем - имеется, в норме, санитарной одеждой - имеется, в норме, наличие моющих и дезинфицирующих средств - имеется, в норме.
14. Укомплектованность штата (количество) - 14 ___ педагогов-воспитателей - 4 __, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала - 1 __, персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) - 6 __, медицинского персонала (врач, медсестра) - 1 __.
15. 15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации) Договор №7/17-ТР от 12.12.2016г. ООО «ТРАНССИБ»
16. Заключение комиссии: Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МОУ «СОШ № 3» готов к приему детей в период осенних каникул.

Подписи:

	_____	Н.М. Осотов
	_____	Л.Д. Долгих
	_____	О.Н. Лешкова
	_____	С.И. Рязанова

АКТ
приёмки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в период осенних каникул
на базе МОУ «СОШ № 4»

Акт составлен: « 25 » октября 2017 года.

Председатель комиссии: Н.М. Осотов – заместитель начальника Управления образования, председатель;

Члены комиссии:

О.Н. Лешкова – главный специалист инспекторско -аналитического отдела Управления образования;

Л.Д. Долгих – аналитик инспекторско -аналитического отдела Управления образования;

С.И. Рязанова – ведущий специалист по ОТ и ТБ Управления образования;

в присутствии директора школы Г.Н. Рябченко, начальника оздоровительного лагеря с дневным пребыванием Г.В. Яровой произвели приемку лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ «СОШ № 4».

1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу г. Стрежевой, 4 мкр., д.458.
2. Вместимость в смену 75 человек.
3. Спальные помещения – отсутствуют; количество мест в спальнях комнатах – отсутствуют. Игровые комнаты – кабинеты № 21,22,23. кабинет музыки, актовый зал, спортивный зал; площадь на одного ребенка – 2.2 м².
4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений: в т.ч. игровых – имеются, готовы; спортивный зал – имеется, готов; библиотека – имеется, готова , гардероб – имеется, готов; компьютерный класс – имеется, готов; санитарные узлы – имеются, готовы; санитарная комната – имеется, готова.
5. Состояние готовности к работе источников водоснабжения и канализации готовы
6. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) имеется, кабинет фельдшера – 16,2 м², процедурный кабинет – 9,2 м², удовлетворительное; наличие медицинского оборудования имеется, аптечка в наличии.
7. Пищеблок имеется.
8. Число мест в обеденном зале 120 , площадь на 1 посадочное место 1,47м² , обеспеченность мебелью да.
Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам имеется.
Наличие резервного источника горячего водоснабжения имеется.
Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой есть.
Наличие и исправность холодильного и технологического оборудования имеется, в исправном состоянии.
Готовность пищеблока к эксплуатации – готов.
Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) имеются.
9. Состояние территории учреждения удовлетворительное.
10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом. их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) стадион – 1, спортзал – 1, площадь – 266 кв.м., оборудование соответствует санитарным требованиям
11. Наличие бассейна или водоема нет
12. Наличие и состояние игрового оборудования - имеется, удовлетворительное.
13. Обеспеченность жестким инвентарем - имеется, в норме, санитарной одеждой - имеется, в норме, наличие моющих и дезинфицирующих средств - имеется, в норме.
14. Укомплектованность штата (количество) - 20
педагогов-воспитателей - 6
инструкторов по физической культуре - 1 ,

аккомпаниаторов - 1,

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала - 1,




персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) - 10,

медицинского персонала (врач, медсестра) - 1.

15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации) Договор № 6/17-ТР ООО «ТРАНССИБ»

16. Заключение комиссии: Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МОУ «СОШ № 4» готов к приему детей в период осенних каникул.

Подписи:

	Н.М. Осотов
	Л.Д. Долгих
	О.Н. Лешкова
	С.И. Рязанова

АКТ
приёмки лагеря с дневным пребыванием в период осенних каникул
на базе МОУ «СОШ № 5» (с 30.10.2017г. по 04.11.2017г.)

Акт составлен: «25» октября 2017 года

Председатель комиссии: Н.М. Осотов – заместитель начальника Управления образования, председатель;

Члены комиссии:

О.Н. Лешкова – главный специалист инспекторско-аналитического отдела Управления образования;

Л.Д. Долгих – аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления образования;


С.И. Рязанова - ведущий специалист по ОТ и ТБ Управления образования.


в присутствии директора школы Гришко Нины Алексеевны, начальника лагеря с дневным пребыванием Семенюк Анастасии Александровны, произвели приемку лагеря с дневным пребыванием в период осенних каникул на базе МОУ «СОШ № 5».


1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу г. Стрежевой, 4 микрорайон, дом 460.
2. Вместимость в смену - 75 человек.
3. Спальные помещения – отсутствуют; количество мест в спальнях комнатах – отсутствуют. Игровые комнаты – кабинеты № 100, 104, 110, площадь на одного ребенка – 1,96 м²; актовый зал – 162,4 м², площадь на одного ребенка – 1,6 м².
4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений:
в т.ч. 3 игровых комнаты – имеются, готовы; спортивный зал – имеется, готов; актовый зал – имеется, готов, гардероб – имеется, готов; санитарные узлы – имеются, готовы; санитарная комната – имеется, готова.
5. Состояние готовности к работе источников водоснабжения и канализации готовы.
6. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) имеется, кабинет фельдшера – 15,1 м², процедурный кабинет (изолятор) – 10,6 м², удовлетворительное; наличие медицинского оборудования имеется, аптечка в наличии.
7. Пищеблок имеется.
8. Число мест в обеденном зале 120, площадь на 1 посадочное место 1,3 м², обеспеченность мебелью имеется.
Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам имеется.
Наличие резервного источника горячего водоснабжения имеется.
Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой имеется.
Наличие и исправность холодильного и технологического оборудования имеется, в исправном состоянии.
Пищеблок к эксплуатации – готов.
Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) имеются.
9. Состояние территории учреждения удовлетворительное.
10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) спортзал – 1, площадь 266,8 м², оборудование соответствует санитарным требованиям.
11. Наличие бассейна или водоема отсутствует.
12. Наличие и состояние игрового оборудования - имеется, удовлетворительное.
13. Обеспеченность жестким инвентарем - имеется, в норме, санитарной одеждой - имеется, в норме, наличие моющих и дезинфицирующих средств - имеется, в норме.
14. Укомплектованность штата (количество) – 22:
 - начальник лагеря – 1
 - воспитатель - 6
 - инструктор - 1


- аккомпаниатор – 1
 - медицинский работник - 1
 - технический персонал - 2
 - персонал пищеблока – 10 (заведующая столовой – 1, повар - 5, кондитер – 1, посудомойщица – 3).
15. Наличие договора (дата заключения, наименование организации): о вывозе пищевых отходов договор между ООО «ТПУ» и ИП Бойченко А.А. на оказание услуг по приему пищевых отходов от 29.05.2017 № 8/17; мусора договор ООО «ТРАНССИБ» от 20.12.2016 № 32/17.
16. Заключение комиссии: Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МОУ «СОШ № 5» готов к приему детей в период осенних каникул.

Подписи:


_____ Н.М. Осотов


_____ Л.Д. Долгих


_____ О.Н. Лешкова


_____ С.И. Рязанова

АКТ

приёмки оздоровительного лагеря «Радуга» с дневным пребыванием в период осенних каникул на базе МОУ «СОШ № 6»

Акт составлен «25» октября 2017 года.

Председатель комиссии: Осотов Н.М. – заместитель начальника Управления образования;

Члены комиссии:

Лешкова О.Н. – главный специалист инспекторско-аналитического отдела Управления образования;

Долгих Л.Д. – аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления образования;

Рязанова С.М. - ведущий специалист по ОТ и ТБ Управления образования


в присутствии директора школы Степановой Анны Семеновны, и начальника школьного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в период осенних каникул Султановой Гульназ Валерьевны произвели приемку лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ «СОШ № 6» городского округа Стрежевой


1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу г. Стрежевой, ул. Викулова, д. 1
2. Вместимость в смену 50 человек
3. Количество смен 1
4. Спальные помещения – отсутствуют; количество мест в спальнях комнатах – отсутствуют. Игровые комнаты – кабинеты № 1,2,3, актовый зал; площадь на одного ребенка – 5,68 м2.
5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений: в т.ч. игровых – имеются, готовы; спортивный зал – имеется, готов; библиотека – нет, гардероб – имеется, готов; компьютерный класс – имеется, готов; санитарные узлы – имеются, готовы; санитарная комната – имеется, готова.
6. Состояние готовности к работе источников водоснабжения и канализации готовы
7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) имеется, кабинет фельдшера – 14,4 м2, процедурный кабинет – 15,6 м2, удовлетворительное; наличие медицинского оборудования имеется, аптечка в наличии.
8. Пищеблок имеется.
9. Число мест в обеденном зале 72, площадь на 1 посадочное место 0,73
обеспеченность мебелью да
Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам имеется подводка холодной воды
Наличие резервного источника горячего водоснабжения да
Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой в норме
Наличие и исправность холодильного и технологического оборудования имеется, в исправном состоянии
Готовность пищеблока к эксплуатации готов
Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) имеются
10. Состояние территории учреждения удовлетворительное
11. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) стадион – 1, спортзал – 1, площадь 502 кв.м., оборудование соответствует санитарным требованиям
12. Наличие бассейна или водоема нет
13. Наличие и состояние игрового оборудования имеется, удовлетворительное
14. Обеспеченность жестким инвентарем имеется, в норме


санитарной одеждой имеется, в норме наличие моющих и дезинфицирующих средств имеется, в норме


15. Укомплектованность штата (количество): начальник лагеря - **1** педагогов-воспитателей-**4**, инструкторов по физической культуре-**1** аккомпаниаторов-**1**, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала-**3**, персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники)-**6**, медицинского персонала (врач, медсестра)-**1**.
16. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации) Договор № 37/17-ТР от 21.12.2016г. ООО «ТРАНССИБ»
17. Заключение комиссии: Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МОУ «СОШ № 6» готов к приему детей в период осенних каникул.

Подписи:


_____ Н.М. Осотов


_____ Л.Д. Долгих


_____ О.Н. Лешкова


_____ С.И. Рязанова

АКТ
приёмки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в период осенних каникул
на базе МОУ «СОШ № 7»

Акт составлен: **«25» октября 2017 года.**

Председатель комиссии: Осотов Н.М. – заместитель начальника Управления образования,

Члены комиссии:

Лешкова О.В. – главный специалист инспекторско – аналитического отдела Управления образования

Долгих Л.Д. – аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления образования;


Рязанова С.И. – ведущий специалист по ОТ и ТБ Управления образования


в присутствии директора школы Портиновой Галины Павловны, начальника (координатора) оздоровительного лагеря с дневным пребыванием Тетюсовой Натальи Викторовны произвели приемку лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ «СОШ № 7».


1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу г. Стрежевой, ул. Коммунальная 1
2. Вместимость в смену 100 человек.
3. Спальные помещения – отсутствуют; количество мест в спальных комнатах – отсутствуют. Игровые комнаты – кабинеты № 111,112,113,114 актовый зал; площадь на одного ребенка – 18 м².
4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений: в т.ч. игровых – имеются, готовы; спортивный зал – имеется, готов; библиотека – имеется, гардероб – имеется, готов; компьютерный класс – имеется, готов; санитарные узлы – имеются, готовы; санитарная комната – имеется, готова.
5. Состояние готовности к работе источников водоснабжения и канализации готовы
6. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) имеется, кабинет фельдшера – 18 м², процедурный кабинет – 16 м², удовлетворительное; наличие медицинского оборудования имеется, аптечка в наличии.
7. Пищеблок имеется.
8. Число мест в обеденном зале 250, площадь на 1 посадочное место 2 м², обеспеченность мебелью да.
Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам имеется.
Наличие резервного источника горячего водоснабжения имеется.
Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой да.
Наличие и исправность холодильного и технологического оборудования имеется, в исправном состоянии.
Готовность пищеблока к эксплуатации – готов.
Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) имеются.
9. Состояние территории учреждения удовлетворительное.
10. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) стадион – 1, спортзал – 1, площадь 300 кв.м., оборудование соответствует санитарным требованиям
11. Наличие бассейна или водоема нет
12. Наличие и состояние игрового оборудования - имеется, удовлетворительное.
13. Обеспеченность жестким инвентарем - имеется, в норме, санитарной одеждой - имеется, в норме, наличие моющих и дезинфицирующих средств - имеется, в норме.
14. Укомплектованность штата (количество) - 11 педагогов-воспитателей - 8,
инструкторов по физической культуре - 1,
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала - 13
персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) - 9
медицинского персонала (врач, медсестра) – 1.


15. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации) Договор № 66/17-Трот 01.01.2017 г.ООО «ТРАНССИБ»
16. Заключение комиссии: Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МОУ «СОШ № 7» готов к приему детей в период осенних каникул.

Подписи:


_____ Н.М. Осотов


_____ Л.Д. Долгих


_____ О.Н. Лешкова


_____ С.И. Рязанова

АКТ
приёмки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в период осенних каникул
с 30.10.2017г. по 04.11.2017 г.
на базе МОУ «СКОШ»

Акт составлен: «25» октября 2017 года.

Председатель комиссии: Осотов Н.М. – заместитель начальника Управления образования;

Члены комиссии:





О.Н. Лешкова – главный специалист инспекторско-аналитического отдела Управления образования;

Л.Д. Долгих – аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления образования;

С.И. Рязанова - ведущий специалист по ОТ и ТБ Управления образования
в присутствии директора школы Яхно Виктории Витальевны, координатора оздоровительного лагеря с дневным пребыванием Дзюба Юлией Юрьевной произвели приемку лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ «СКОШ».

1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу: 636783 Томская область, г. Стрежевой, ул. Викулова1/2.
2. Вместимость в смену: 25 человек.
3. Спальные помещения – отсутствуют; количество мест в спальнях комнатах – отсутствуют. Игровые комнаты – кабинеты – 16 (площадь - 36,4 м²), 14 (площадь - 33,5 м²); спортивный зал; площадь на одного ребенка – 2 м².
4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений: в т.ч. игровых – имеются, готовы; спортивный зал – имеется, готов; гардероб – имеется, готов; санитарные узлы – имеются, готовы; санитарная комната – имеется, готова.
5. Состояние готовности к работе источников водоснабжения и канализации готовы
6. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) имеется, кабинет фельдшера – 11.3 м², процедурный кабинет – 9.1 м², удовлетворительное; наличие медицинского оборудования имеется, аптечка в наличии.
7. Пищеблок нет
8. Состояние территории учреждения удовлетворительное.
9. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) спортзал – 1, площадь 148,7 кв.м., оборудование соответствует санитарным требованиям
10. Наличие бассейна или водоема нет
11. Наличие и состояние игрового оборудования - имеется, удовлетворительное.
12. Обеспеченность жестким инвентарем - имеется, в норме, санитарной одеждой - имеется, в норме, наличие моющих и дезинфицирующих средств - имеется, в норме.
13. Укомплектованность штата (количество) - 6 педагогов-воспитателей - 2, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала - 3, медицинского персонала (врач, медсестра) – 1.
14. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации) Договор № 36/17 – ТР от 21.12.16 г. ООО «ТРАНССИБ»
15. Заключение комиссии: Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МОУ «СКОШ» готов к приему детей в период осенних каникул.

Подписи:

	Н.М. Осотов
	Л.Д. Долгих
	О.Н. Лешкова
	С.И. Рязанова

АКТ

Приёмка оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в период осенних каникул на базе МОУДО «ДЭБЦ»

Акт составлен «25» октября 2017г.

Представитель комиссии: Осотов Н.М. – заместитель начальника Управления образования

Члены комиссии:

О.Н. Лешкова – главный специалист инспекторско-аналитического отдела
Управления образования;

Л.Д. Долгих – аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления
образования;

С.И. Рязанова - ведущий специалист по ОТ и ТБ Управления образования.

в присутствии директора учреждения Постернак Валентины Николаевны, координатора оздоровительного лагеря с дневным пребыванием Ивановой Ольги Михайловны произвели приёмку лагеря с дневным пребыванием на базе МОУДО «ДЭБЦ».

1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу 636782 Томская обл, г. Стрежевой, д.314
2. Вместимость в смену 25 человек
3. Специальные помещения – отсутствуют; количество мест в спальнях комнатах – отсутствуют. Игровые комнаты - кабинет «Экология», Актальный зал; площадь на одного ребёнка -2х2.
4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений: в т.ч. игровых – имеются, готовы; библиотека – имеется, готова; гардероб – имеется, готов; санитарные узлы – имеются, готовы.
5. Состояние готовности к работе источников водоснабжения и канализации готовы.
6. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) не имеется, аптечка в наличии.
7. Пищеблок нет.
8. Состояние территории учреждения удовлетворительное.
9. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) стадион не имеется, спортзал – не имеется.
10. Наличие бассейна или водоема нет.
11. Наличие и состояние игрового оборудования – имеется, удовлетворительное.
12. Обеспеченность жестким инвентарем – имеется, в норме, санитарной одеждой – имеется, в норме, наличие моющих и дезинфицирующих средств – имеется, в норме.
13. Укомплектованность штата (количество) – 3
Педагогов – воспитателей - координатор – 2
Медицинского персонала (врач, медсестра) – 1
14. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации) Договор №27/17 – ТР от 14.12.2016г. «ТРАНССИБ»
15. Заключение комиссии: Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МОУДО «ДЭБЦ» готов к приему детей в период осенних каникул.

Подписи:


_____ Н.М. Осотов


_____ Л.Д. Долгих


_____ О.Н. Лешкова


_____ С.И. Рязанова

АКТ

приёмки лагеря с дневным пребыванием на базе Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей городского округа Стрежевой»

Акт составлен - 25.10.2017 года.

Председатель комиссии:

Н.М. Осотов – заместитель начальника Управления образования

Члены комиссии:

О.Н. Лешкова – главный специалист инспекторско-аналитического отдела Управления образования;

Л.Д. Долгих – аналитик инспекторско-аналитического отдела Управления образования;

С.И. Рязанова – ведущий специалист по ОТ и ТБ Управления образования;

в присутствии директора МОУДО «ЦДОД» Т.П. Шулениной;





А.Б. Свириденко - начальник летнего лагеря с дневным пребыванием

произвела приемку лагеря с дневным пребыванием на базе Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей городского округа Стрежевой»

1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу: 636785 Томская область город Стрежевой, 4 мкр, ул. Строителей 56.
2. Вместимость: 150 детей.
3. Количество смен – Одна смена с 30.10.2017 г. по 04.11.2017 г.
4. Спальные помещения – отсутствуют; количество мест в спальнях комнатах – отсутствуют.
Игровые комнаты – кабинеты оборудованы: площадь на одного ребенка – 1,98 м².
5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений:
в т.ч. игровых - 5, актовый зал – 1, спортивный зал - нет, библиотека – нет, гардероб – 1 этаж;
компьютерный класс - 1, санитарные узлы - 6, санитарная комната – 2.
6. Состояние готовности к работе источников водоснабжения и канализации – готово.
7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) готово,
Наличие медицинского оборудования - имеется, аптечка в каждом отряде – имеется.
8. Пищеблок – нет.
9. Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам –
Наличие резервного источника горячего водоснабжения –
Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой –
10. Состояние территории учреждения - находится в удовлетворительном состоянии.
11. Для занятий физкультурой и спортом приобретен специальный инвентарь.

12. Наличие бассейна или водоема в МОУДО «ЦДОД» – не имеется.
13. Наличие и состояние игрового оборудования - имеется.
14. Обеспеченность: жесткий инвентарь – имеется; мягкий инвентарь – имеется; санитарная одежда – имеется; наличие моющих и дезинфицирующих средств – имеется.
15. Укомплектованность штата (количество) – укомплектовано полностью:
начальник лагеря с дневным пребыванием – 1, педагог-воспитатель – 10, музыкальный работник – 1, медицинский персонал – 1 медицинская сестра.
16. Заключение комиссии: Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МОУДО «ЦДОД» готов к приему детей в период осенних каникул.

Подписи:

	Н.М. Осотов
	Л.Д. Долгих
	О.Н. Лешкова
	С.И. Рязанова

АКТ

приёмки оздоровительного лагеря с дневным пребыванием

на базе МОУДО «ДЮЦ ЦТС»

(наименование учреждения)

Акт составлен: 25 октября 2017 года.

Председатель комиссии: Осотов Н.М., заместитель начальника Управления образования;
члены комиссии: Лешкова О.Н. – главный специалист инспекторско-аналитического отдела
Управления образования;
Долгих Л.Д. – аналитик инспекторско-аналитического отдела
Управления образования;
Рязанова С.И. - ведущий специалист по ОТ и ТБ Управления образования.

в присутствии директора МОУДО «ДЮЦ ЦТС» Бобровского Н.П.,
начальника оздоровительного лагеря «Путешественник» Непомнящей В.М. произвели
приемку лагеря с дневным пребыванием на базе МОУДО «ДЮЦ ЦТС» городского округа
Стрежевой

1. Оздоровительное учреждение расположено по адресу: г.Стрежевой, ул.Буровиков, 18, помещение 3.
2. Вместимость в смену 25
3. Количество смен 1
4. Спальные помещения – отсутствуют; количество мест в спальнях комнатах – отсутствуют.
Игровые комнаты – кабинеты № 2, 5, 18; площадь на одного ребенка – 2,6 м².
5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений:
в т.ч. игровых - __, спортивный зал - __, библиотека – __, гардероб – 1;
компьютерный класс - __, санитарные узлы - __, санитарная комната – 2.
6. Состояние готовности к работе источников водоснабжения и канализации да
7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) _____
наличие медицинского оборудования _____, аптечка да
8. Пищеблок не имеется.
9. Число мест в обеденном зале _____, площадь на 1 посадочное место _____
обеспеченность мебелью _____
Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам _____
Наличие резервного источника горячего водоснабжения _____
Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой _____
Наличие и исправность холодильного и технологического оборудования _____
Готовность пищеблока к эксплуатации _____
Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) _____

10. Состояние территории учреждения удовлетворительно
11. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) не имеется
12. Наличие бассейна или водоема нет
13. Наличие и состояние игрового оборудования нет
14. Обеспеченность жестким инвентарем да
санитарной одеждой да наличие моющих и дезинфицирующих средств да
15. Укомплектованность штата (количество) 3
педагогов-воспитателей 2 инструкторов по физической культуре
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала
персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники)
медицинского персонала (врач, медсестра) 1
16. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации) имеется, договор №98/17-ТР от 26.12.2016г., ООО «Трансиб»
17. Заключение комиссии: Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МОУДО «ДЮЦ ЦТС» готов к приему детей в период осенних каникул.

Подписи:

 Н.М. Осотов

 Л.Д. Долгих

 О.Н. Лешкова

 С.И. Рязанова